



Petits animaux semi-aquatiques



Crapaud calamite (*Bufo calamita*)

Natif des régions à l'est de l'Europe du Nord, il se distingue du crapaud commun par une ligne jaune en bas du milieu du dos. Il possède comme de petites "pustules" sur le dos qui sont en réalité autant de glandes à venin.

Comme les autres Amphibiens, il se gonfle lorsqu'il prend peur, comme pour paraître plus impressionnant. Son chant est très impressionnant par sa puissance.

Les adultes mesurent entre 60 à 70 millimètres de longueur

Ce crapaud peut vivre plus de 12 ans et se nourrit d'insectes et d'autres petits animaux.

La période de reproduction se situe entre avril et juillet durant laquelle les femelles étendent des filets d'œufs dans les eaux peu profondes.



Rainette verte (*Hyla arborea*)

Amphibien de la famille des Hylidés, cette petite grenouille ne dépasse pas 5 cm de long, a la peau lisse, verte, le ventre gris et présente une bande brune de l'œil aux flancs. Elle possède des pelotes adhésives au bout des phalanges.

Les rainettes vertes se rencontrent dans les milieux marécageux et boisés mais toujours à proximité de l'eau.

Ce sont les seuls amphibiens européens à mœurs arboricoles.

Elles ont une activité nocturne et leur alimentation est composée en particulier d'insectes volants.

Les femelles pondent de 800 à 1000 œufs en masses flottantes.

C'est une espèce bruyante, et les mâles forment des chœurs nocturnes sonores caractéristiques.

Le campagnol amphibie (*Arvicola sapidus*)

Il est le plus facile à détecter des campagnols grâce aux empreintes qu'il laisse souvent au bord de l'eau.

Le campagnol amphibie est un petit rongeur d'une vingtaine de centimètres communément nommé rat d'eau. Il vit près de l'eau (marais, lacs, rivières lentes...) où il mange les plantes aquatiques.

Il a une forme arrondie et ses oreilles sont peu visibles.

Il n'est pas nuisible aux cultures et son activité est plutôt diurne.

Il creuse un terrier dans les berges avec une entrée immergée et une autre au dessus du niveau de l'eau.

Les femelles peuvent avoir jusqu'à 5 portées par an et sa longévité est de 2 ans.

Malheureusement, le campagnol amphibie est menacé de disparition à court terme.



Le ragondin (*Myocastor coypus*)

C'est un mammifère originaire d'Amérique du Sud, reconnaissable à ses 4 grandes incisives oranges.

Il creuse un terrier de 6 à 7 m le long des berges qui possède en général plusieurs entrées, dont une subaquatique. Il peut également construire des huttes de feuillages.

La femelle a 2 ou 3 portées par an de 5 ou 7 petits en moyenne.

C'est un animal gibier, et classé parmi les nuisibles du fait des dégâts occasionnés par ses terriers et son appétit pour les cultures à proximité de son territoire.

Le Campagnol amphibie est menacé de disparition à court terme.



Crapaud commun (*Bufo bufo Linnaeus*)

C'est une espèce d'amphibien classée parmi les anoures. C'est l'espèce de crapaud la plus répandue en Europe.

Sa peau est recouverte de pustules. Il s'agit de glandes sécrétant pour certaines un mucus lui permettant de ne pas se dessécher et de préserver ainsi l'humidité et l'élasticité de sa peau. D'autres glandes sécrètent un poison servant de défense contre les ennemis potentiels.

Sa taille est de 8 à 9 cm pour les mâles et de 10 à 12 cm voire plus pour les femelles.

Il se nourrit principalement d'insectes divers et de petits animaux.

Comme la plupart des amphibiens, la destruction et l'assèchement des marais ainsi que les pesticides constituent une menace pour l'espèce.